




أ.د. مصطفى فايز

أستاذ الطب البيطري

جامعة قناة السويس

أقدم الدواجن استئنasa في مصر

أنواع البط ومن زاياه



- أنه سهل الرعاية والتربية.
- وسهل التأقلم مع الظروف البيئية الجديدة.
- علائقه لا تتطلب الوقاية ولا تتطلب أدوية وإضافات.
- دورة التسمين عنده قصيرة.
- وضع البيض يتم ليلاً أو في الصباح الباكر، وهذا ما يسهل العمل ضمن المزرعة.
- أولية في الصناعة، إذ نستطيع الحصول على قرابة ٧٠ جرام ريش من بطة واحدة ناضجة جنسياً، بالإضافة إلى السماد الناتج عن أفواج التربية الذي يعد غنياً بالآزوت والعناصر المعdenية الضرورية للتربية.. ويمتلك البط إيجابيات كثيرة من أهمها:

إن أهم أغراض إنتاج البط هو التسمين حيث يسمن البط من عمر يوم واحد إلى عمر ٧ - ٨ أسابيع بطريقة التربية المكثفة والعليقة المركزية ليعطي وزناً في هذا العمر أكثر من ٢،٥ كجم بمعدل تحويل جيد (٤٠%).

إلى جانب الإنتاج المكثف في مزارع تسمين البط هناك تربية ثانوية في الريف لكنها مهمة جداً فهي تعد أقل تكلفة من التربية المكثفة، وذلك لاعتماد تغذيتها على فضلات المزارع والمنازل التي تربى فيها، وهناك غرض آخر هو تربية سلالات البط البكيني من أجل إنتاج الكبد الشحمي الذي يعد سلعة غالبة الثمن، وهي مطلوبة للسوق الأوروبي، ويربي البط أيضاً من أجل ريشه الأبيض، إذ يستخدم هذا الريش مادة

هناك عدة أنواع للبط وهي تقسم تبعاً لغرض من تربيته، فهناك أنواع تربى بغرض الاستفادة من لحومها، وتدعى أنواع بط اللحم، وهناك أنواع تربى لأجل البيض، وهناك أنواع تربى لجمال منظرها وألوان ريشها، وتدعى أنواع بط الزينة.

أ- أنواع بط اللحم

وهي أكثر الأنواع انتشاراً في العالم، وأهم هذه الأنواع:

١- البط المسكوفى:
له عدة أسماء منها البربرى والتركى والبرازيلى وغيرها، وتمتاز





ويصل وزن الذكر البالغ إلى ٤-٥ كجم، على حين يصل وزن الأنثى البالغة إلى ٣-٦ كجم. اللون السائد لهذا النوع هو الأبيض، ولون المنقار والأرجل برتقالي، والجلد أصفر، ويمتاز بجسم طويل وصدر عريض، ويمتاز الذكر عن الأنثى بوجود ريشتين صغيرتين متقوتيتين إلى الأعلى في نهاية الذيل.

٢- بط الأليسبورى:

لون الريش أبيض وهو يشبه شبهًا ما البط البكيني من حيث الشكل واللون لكنه يختلف عنه بأن جسمه أطول ومقاره أبيض اللون مشوب بالحمرة، وأرجله أقصر ولو أنها برتقالي، ولحمه ذو صفات جيدة لذا يصنف ضمن سلالات

يكون عقيمًا ويسمى بغال البط، وبالبط المسکوفى سريع النمو، وهو من أطيب أنواع بط اللحم مذافاً، يزن الذكر قرابة ٥ كجم والأنثى ٣-٥ كجم.

٢- البط البكيني:

نشأ هذا النوع في الصين إذ اكتسب اسمه من عاصمتها بكين والتي منها انتشر إلى جميع أنحاء العالم، وهو جميل المنظر وديع الطياع ذو أجنة صغيرة نسبياً بالنسبة لباقي أنواع البط، وهو يتحمل الظروف البيئية المختلفة.

يعد البط البكيني أكثر أنواع البط انتشاراً في العالم وهو سريع النمو؛ إذ يصل وزن الطائر إلى ٣-٢ كجم بعمر ٨ أسابيع، وذلك عند إعطائه علاق التسمين،

هذه السلالة بألوانها المتعددة الأسود والأبيض والأزرق، وأحياناً تكون بلون واحد من تلك الألوان المذكورة سابقاً، وقد تكون مزينة بخليل من الأسود والأبيض. وتحتاج في صفاتها وطبعاتها فهي لا تصدر أصواتاً عالية مثل باقي أنواع البط، ثم إنها تحب الرعي واستهلاك الحشائش، وتملك المقدرة على استعمال أججتها في الطيران، وشغوفة بالبيت فوق المناطق العالية، ثم إن الذكر منها يمتاز بـ حجم رأسه، وهو طائر شرس غير اجتماعي، ولا يراعي أنثاه وصغاره، وللهذه الذكور ميزة إذ يمكن استعمالها في التهجين مع الأنواع الأخرى من البط (كالبط السوداني) ولكن الجيل الناتج

اللحم، ويبلغ وزنه قرابة ٥ كجم.

٤- بط الروان:

نشأ هذا النوع في فرنسا في مدينة روان إذ اكتسب اسمه، وهو من أنواع البط الجميلة، ولونه يشبه تماماً لون البط البري، إذ يأخذ الرأس اللون الأخضر الغامق والجناح اللون الأبيض، ولون الصدر حمرى غامق، أما لون ريش الكفل والظهر فهو أخضر غامق، على حين بقية أجزاء الجسم تأخذ اللون الرصاصى، ويتأكل هذه الألوان الريش ذو اللون البني، وفترة تسمينه أطول بمرة ونصف من البط البكينى، ويزن الذكر البالغ قرابة ٤ كجم والأثني البالغة ٤ كجم.

ب- أنواع بط البيض

١- العداء الهندي:

نشأ في جزر الهند الشرقية ومنها انتقل إلى شمال أوروبا، إذ

تكونت منه ثلاثة سلالات وهي:
 البيضاء، البنية الفاتحة، الملونة بين
 السلالتين السابقتين.

يعد هذا النوع من أهم سلالات
 البط المنتجة للبيض، إذ تبيض أنثاه
 قرابة ٢٠٠ بيضة سنوياً،
 قشرتها بيضاء اللون، وهي أكبر
 من بيض الدجاج قليلاً، تزن
 ٧٥ جراماً ولكن لا يمكنها منافسة
 الدجاج بإنتاج البيض، لارتفاع
 كمية الulf المستهلكة، ويتميز هذا
 النوع بوقفته الرأسية نسبياً
 وكأنه يقف على رجليه، الأرجل
 والأصابع لونها برتقالي محمر،

**يتميز البط بسهولة
رعايته وتحمله للظروف
البيئية المختلفة..**
**إضافة إلى أن علاقته لا
 تتطلب أدوية أو إضافات**

١- الهندي الشرقي الأسود:

يعد من أصغر سلالات
 البط حجماً ويمتاز بلون
 الريش الأسود المخضر.

٢- الأبيض ذو القنسوة:

تمتاز هذه السلالة
 بوجود زائدة لحمية فوق
 الرأس مغطاة بالريش تشبه
 القنسوة لهذا سمى بهذا
 الاسم، ريش الجسم لونه أبيض
 في الغالب إلا أنه يوجد منه
 ألوان أخرى.



٣- بط الكايوجا:

تشابه هذه السلالة في لونها الهندي الشرقي الأسود، لكنها أكبر منه بالحجم إذ تزن ٣,٦ كجم، ولهذا يعدها بعضهم من سلالات اللحم.

٤- بط البحيرات:

تشابه ألوانه مع البط البري، ثم إن بعض سلالاته تحوى اللون الأبيض، ويعد من بط الزينة، لأنه صغير الحجم وألوانه زاهية.

٥- البط المبقع:

يمتاز هذا البط بوجود اللونين الأبيض والأسود على جسمه، ويشمل اللون الأبيض البطن والرقبة وأطراف الجناحين، أما اللون الأسود فيعم الظهر والذيل وقمة الرأس، ويمتاز بوجود ريشتين معقوفتين فوق الذيل، ونظرًا لكبر حجمه يعده بعضهم من سلالات اللحم، ويعده آخرون من سلالات الزينة.

٦- الأورينجتون:

يعد من السلالات الإنجليزية التي تمتاز باللون الأصفر البرتقالي، يمتاز الذكر عن الأنثى بوجود ريشتين معقوفتين في مؤخرة الذيل وحلقة غامقة في الرأس والرقبة، يعتقد أن منشأ هذه السلالة مقاطعة أورينجتون إذ اكتسب الاسم، وتعد هذه السلالة من سلالات بط الزينة.



بعمر ١٢ أسبوعاً، يزن الذكر البالغ قرابة ٢ كجم، والأنثى البالغة ١,٨ كجم، أما اللون السائد فهو الرمادي والبني والأبيض.

٢- البط السوداني:

من أكثر الأنواع انتشاراً في مصر ويسمى بالبلدي، ينحدر من سلالة البط السكوفى فى مصر وحجمه أصغر منه، ويعد من أقدم أنواع البط المصرى وببيضه أسمى أو أخضر ويرقد على بيضه، يتتحمل الظروف السيئة أكثر من الدمياطى، يزن الذكر البالغ ٤ كجم والأنثى ٣ كجم، تبيض أنثاه ٦٠ بيضة في الموسم، يصل وزن البيضة إلى ٨٥ جراماً. يمكن تلقيحه من البط الدمياطى ويكون

تربيـةـ الـبـطـ فـيـ الـرـيفـ أـقـلـ تـكـلـفـةـ مـنـ الـتـرـبـيـةـ الـكـثـفـةـ؛ لـاعـتـمـادـ تـغـذـيـتـهـ عـلـىـ فـضـلـاتـ الـمـزـارـعـ وـالـمـنـازـلـ الـتـىـ تـرـبـىـ فـيـ هـاـ

الـسـلاـلـاتـ الـمـحـلـيةـ

١- بط الدمياطى:

يكثـرـ اـنـتـشـارـهـ فـيـ شـمـالـ الدـلـلتـاـ، وـيـعـتـقـدـ أـنـهـ انـهـدرـ مـنـ بـطـ الرـوـانـ أوـ المـالـارـدـ الـبـرـيـ وـلـهـ عـدـةـ أـسـمـاءـ أـخـرىـ، مـنـهـاـ الشـهـرـمـانـ. تـبـيـضـ أـنـثـاءـ ١٠٠ـ بيـضـةـ فـيـ الـعـامـ وـيـسـتـمـرـ موـسـمـ وضعـ الـبـيـضـ لـغاـيـةـ ٩ـ أـشـهـرـ وـإـنـاثـهـ لاـ تـرـقـدـ عـلـىـ بـيـضـ، تـسـوقـ طـيـورـهـ



من الإسبستوس أو أي مادة اقتصادية أخرى، ويفضل عمل فرشة من الزلط الكبير حول المجرى المائي لتقليل البول الناتج عن شرب الطيور ما يساعد على عدم اتساخها، ويجب عدم ترك البط يشرب من المياه الراكدة ولضمان عدم انتشار الأمراض في القطع خاصة الكولييرا.

تربيبة البط المكوفى

قبل التفكير في تskinin قطع بط جديد خاصة في حالة وجود قطع سابق يجب تجميع معدات العنابر كاملة من مساقى ومعالف ودفایات وغيرها من المعدات وغسلها بالماء ثم بمحلول اليود المخفف ثم تخزن في مكان نظيف، كما يجب التخلص من الفرشة وغسل العنابر بالماء مع التركيز على الأسقف والحوائط، ويعاد غسل العنابر بمحلول الفنิก ٥٪ مع غلق العنبر جيداً وإحكام

يكون اتجاهه شرقياً عربياً لضمان دخول الشمس بكميات كبيرة ولذلك لا يزيد عرض العنبر على ١٥ م، كما نراعى استخدام لمبات فلورسنت في الإضاءة في أثناء الليل لأن برنامج التغذية لبط التسمين المسكوفى يعتمد على التغذية المفتوحة فلا بد من توافر الإضاءة بصفة مستمرة، ويراعى أن تكون أرضية الحظيرة من الخرسانة الأسمنتية حتى تمنع تسرب الرطوبة إلى الأرض أو الفرشة المستعملة، ويمكن أن يكون ارتفاع السقف من ٢ إلى ٢,٥ ومحضن

ينقسم البط إلى ثلاثة أنواع حسب الغرض من تربيته؛ فهناك بط اللحم، وبط البيض، وبط الزيينة

الجيل الناتج عقيماً لذلك يستخدم لإنتاج اللحم ويسمى بغال البط.

الأنواع البرية من البط

وهي أنواع جميلة ومنها بط البرك وبط البحيرات وبط المهاجر.

شروط التربية:

من المعروف أن البط المكوفى يحتاج إلى توافر الماء باستمرار من خلال عمل مجرى مائي بطول العنبر وعرض ٦٠ سم وعمق ٣٠ سم مع تجديد الماء باستمرار أو عمل بركة ماء خارج العنبر، بحيث يخرج البط في الصباح الباكر ليسبح في الماء مع وضع أطباق العلف على رصيف البركة، ويفضل هذا النظام حتى لا تتعرض فرشة العنبر للبلل باستمرار، ويراعى أيضاً توافر فتحات مناسبة للتهوية بحيث تمثل ٣٠٪ من مساحة العنبر لتوفير كمية هواء مناسبة للتخلص من الرطوبة وطرد الروائح الكريهة، لذلك لا بد من تصميم العنبر بحيث



التسمين وال الحاجة إلى دفع البطل لاستهلاك أعلى كمية علف ممكنة، وتكون شدة الإصابة داخل العنبر في حدود ٥ وات للمتر المربع.

تسويق البط

التسويق هو المرحلة الأخيرة في عملية التربية أو التسمين، لذلك يجب أن تكون عين المربى واعية بحيث إذا وصل البط إلى الوزن المناسب للتسويق وهو ٤،٤ كجم للذكر و٣ كجم للأنثى عند عمر ٨٠ إلى ٩٠ يوماً، فإنه يجب البدء في بيع البط حتى لا يتعرض إلى زيادة نسبة النفوق وانخفاض الكفاءة للذئاء.

يجب البدء في بيع بط

اللحم عند عمر ٨٠ يوماً؛ كى لا يتعرض إلى زيادة نسبة النفوق وانخفاض الكفاءة

٧-١٠ ملجم لكل كجم علف لمنع حدوث حالة الكساح التي تحدث في البط المسكوفى خلال الفترة من عمر يوم وحتى ٢٥ يوماً نظراً لسرعة نمو البط، حيث لا تقوى الأرجل على حمل الجسم لحدوث حالات انزلاق الوتر والأربطة العضلية.

حاجة المسكوفى للإضاعة

يحتاج البط المسكوفى إلى فترة إضاعة تصل إلى ٢٣ ساعة في اليوم وذلك لقصير فترة

غلق جميع الفتحات تمهدا لغسلها بالفورمالين، وبعد جفاف الفنيك يتم التطهير بمحلول فورمالين٪١٠ وبعد ٢٤ ساعة يتم فرش أرضية العنبر باستخدام فرشة مناسبة سواء كانت التبن أو نشارة الخشب مع وضع جميع معدات العنبر بالداخل، ثم يتم التبخير بغاز الفورمالدهايد أو باستخدام ٢٠ جم برمجيات + ٤٠ سم فورمالين + ٤٠ كجم ماء دافئاً لكل ٣م، ويغلق العنبر لمدة يوم على الأقل قد يتم فتح الشبابيك لتهوية العنبر حتى لا تتبقى آثار من رائحة الفورمالدهايد.

برنامج التغذية

التغذية تمثل نحو ٧٠٪ من العملية الانتاجية في الدواجن بصفة عامة، وتزداد أهميتها بالنسبة للبط المسكوفى نظراً لزيادة استهلاكه للعلف حيث يصل متوسط استهلاك البطة الواحدة من ١٢ - ١٥ كجم خلال فترة التسمين، لذلك يجب اتباع برنامج غذائى متزن وناتج لتحقيق أعلى معدل نمو، ويتمثل توازن الغذاء في توفير جميع العناصر الغذائية كالبروتين، الطاقة، العناصر المعدنية، الفيتامينات، وذلك للمساعدة في تحسين الكفاءة التحويلية للذئاء وبالتالي تحقيق أعلى عائد ربح ممكن للمربى. ومن النقاط المهمة التي يجب مراعاتها عند عمل عليقة للبط المسكوفى أن يضاف حمض النيكوتينيك «النياسيد» بمعدل يتراوح بين