

يمكن تقسيمها حسب أعداد الحيوانات ومدة الدورة ونوع العلف

أنواع التسمين

فى التسمين والتى تتميز بكبر حجم القطيع، وفيها يكون العائد الإنتاجي محسوبياً بدقة.
ثانياً: حسب مدة التسمين:

١- التسمين البطىء:
يجري للعجل الصغيرة عمر ٧-٦ شهور وزن ١٥٠-١٠٠ كجم وتحتاج العجل البقرى لمدة ١٠-٨ شهور حتى تصل إلى وزن ٣٥٠ كجم بواقع ٨٠٠-٩٠٠ جم نمو/رأس/يوم. أما العجل المتوسطة التى يبلغ عمرها سنة ووزنها ٢٢٠-١٨٠ كجم فإنها تحتاج إلى ٧-٦ شهور بواقع كجم نمو/رأس/يوم.
أما العجل الجاموسى فتحتاج إلى فترة تسمين ١٤-١٢ شهرًا للوصول إلى وزن ٤٥٠ كجم بواقع ٨٠٠ جم نمو/رأس/يوم. أما

والعجل بصفة عامة فى هذا النظام تكون معدلات النمو فيها ضعيفة والعائد الإنتاجي غير محسوب.
٢- النظام المكثف: يوجد فى المزارع المتخصصة

للتسمين عدة أنواع، وكل نوع عيوبه ومميزاته.. وعلى المربى أن يأخذ بالنوع الذى يناسبه. ومن الممكن تقسيم أنواع التسمين حسب الآتى:

أولاً: حسب أعداد الحيوانات المسمنة:

وينقسم إلى نظامين هما:
١- النظام التقليدى: وهو النظام السائد في الريف المصرى حيث الحيازة الحيوانية الصغيرة التي لا تزيد عادة على ٥ رؤوس من الأبقار والجاموس، والتي تعتمد في تغذيتها على بعض الأعلاف الخضراء كالبرسيم شتاء والدرابة صيفاً. أو على مخلفات المحاصيل الحقلية كما تتغذى على الأعلاف التقليدية عند الفلاح.





البرسيم من القناة الهضمية بسرعة قبل امتصاصه، كما يعمل القش على تماسك العليقة. ويتم تسمين العجل الصغيرة بعد فطامها على البرسيم حيث يكون وزن العجل حوالي ١٠٠ كجم ويأكل الحيوان حوالي ٢٢ كجم يومياً من البرسيم، ويكون متوسط معدل النمو ٧٠ كجم / يوم.

وحيث إن فدان البرسيم يعطي ٤ حشائط (٦ شهور) لذا فإن وحمولته ٥-٣ عجل وزن ١٠٠ كيلو. أما إذا كان وزن الحيوان ١٥. كجم ومتوسط عمره ١٠-٨ شهور فإنه يأكل ٤٠ كجم يومياً وتكون حمولة الفدان ٣ حيوانات.

وعند تسمين عجل وزنها حوالي ٢٠٠ كجم وعمرها حوالي

العجل المتوسطة التي يبلغ عمرها سنة وزنها ٢٢٠-١٨٠ كجم فإنها تحتاج إلى ١١-١٠ شهراً بواقع ٨٠ جم نمو / رأس / يوم للوصول إلى حدية التسمين.

٢- التسمين السريع (الكندوز):
يجري عادة للعجل البقرى الكبيرة التي عمرها ١٤ شهراً وتزن أعلى من ٢٥٠ كجم حيث تسمى لدة ٤ شهور تقربياً حتى تصل إلى وزن ٤٥٠-٣٥٠ (كجم). وبمثابة هذا النوع من التسمين بأن دوره رأس المال فيه سريعة، فضلاً عن قلة المخاطر؛ نظراً لقصر فترةبقاء العجل بالزراعة.

٣- تسمين الحيوانات تامة النمو:

يشمل هذا النوع من التسمين الحيوانات المستغنی عنها من المزرعة كالأبقار والجاموس (إناث) بعد انتهاء موسم الحليب؛ لأن خفاض إدرارها أو لضعف الخصوبة أو الذكور المسنة. ويجرى التسمين لهذه الحيوانات لدة ٤-٣ شهور، ويعتمد التسمين في هذه الحالة على الأعلاف المركزة.. غير أنه يمكن خلال الفترة الأولى منه (شهران) استعمال أعلاف خضراء (إذا توافرت) مناسبة مع الأعلاف المركزة، لسد الاحتياجات الغذائية. وغالباً ما يكون العائد من تسمين هذه الحيوانات قليلاً.

ثالثاً: حسب نوع العلف:

١- التسمين على البرسيم:
البرسيم مادة علف غنية بالمركبات الغذائية خصوصاً البروتين، وهو

الخشنة الجافة مثل: الدريس والقش والتبن والحبوب في التغذية مع المواد المركزة الجافة.

٣- التسمين السريع على العلية الجافة فقط في هذا النوع من التسمين يتم استخدام العلاقة الجافة فقط في التغذية مثل: العلف المصنوع والماء الخشن ومخلفات الحقل مثل القش والحبوب والتبن والعروش المختلفة للنباتات. وتبلغ مدة التسمين حوالي ٤-٥ شهور فقط. كما يمكن إعطاء الدريس مع المواد الجافة. وفي حالة عدم توافر البرسيم يمكن إعطاء فيتامين أ بمعدل ٢٠ ألف وحدة دولية كل يوم للرأس. ويتم اختيار الحيوان بمتوسط وزن ٢٠٠-٢٥٠ كجم. ويتميز هذا النوع من التسمين بسرعة دورة رأس المال.

٤- التسمين على علية جافة طوال السنة: يعتمد هذا النوع من التسمين على استخدام المواد الجافة في التسمين وتغذية الحيوان عليها. ومن هذه المواد: الكسب والردة والرجيع. ويضاف إلى العلية الجافة بعض الدريس وكذلك فيتامين (أ) إلى العلاقة بمعدل ٤٠٠ وحدة دولية/ كيلوجرام من العلف، والحيوانات المسمنة بهذا النظام تكون مسمنة جيداً؛ حيث تصل الحيوانات في نهاية فترة التسمين إلى حوالي ٤٠٠ - ٤٥٠ كجم وزناً.

ومخلفات المطاحن مثل كسر القمح وكسر الأرز والفول وسن العدس والنخالة وبقايا البنجر الزيتية مثل كسب القطن والكتان والسمسم ودوار الشمس والفول السوداني. ويمكن استخدام بعض المواد

سنة فإنها تُعطى ٣٠ كجم برسيم يومياً بالإضافة إلى كجم قش أو تبن، وفي حالة توافر علف مركز فإنها تُعطى ٢٠ كجم برسيم + كجم من القش أو التبن + ٢ كجم من العلف المركز يومياً.

٢- التسمين على العلية الجافة بعد البرسيم: بعد انتهاء موسم البرسيم يتم تسمين العجول على العلاقة الجافة، وبالتالي يكون معدل النمو اليومي أعلى من التغذية على البرسيم. ومع بداية التغذية يكون عمر الحيوانات حوالي سنة ونصف السنة وتتم تغذيتها لمدة ٦-٥ أشهر فقط وتباع في عمر لا يتجاوز السنين. والعلاقة الجافة المستخدمة هي الحبوب مثل الأذرة والشعير



التسمين على علية جافة طوال السنة.. يضم من حيوانات ذات أوزان عالية.. متتفوقة في ذلك على باقي الأغذية الأخرى

