

القول الصواب في رعاية بط التربية

تعددت

طرق وأساليب رعاية بط التربية، لكن أصحها وأسلمها ما صدر عن خبراء عركتهم التجارب والسنون. وفي السطور التالية حديث حول الرعاية السليمة لبط التربية، وطرق التعامل مع هذا الطائر الحساس...

يراعى
في تربية فراخ
الاستبدال: المحافظة
على نظافة الفرشة، ضبط
الإضاءة والحرارة والرطوبة،
استبعاد الطيور الضعيفة
وقليله النمو.

أ.د. مصطفى فايز





بعد ذلك فيجب فصل الجنسين عن بعضهما.

٣- درجة الحرارة والرطوبة النسبية داخل الحظيرة: يتم تدفئة الكتاكيت في الأسابيع الأولى بواسطة الحضانات التي تعمل إما بالغاز أو الكهرباء، وتكون الحرارة في حدود ٢٨-٣٠. أما عند نقلها إلى داخل الحظيرة فتكون الحرارة في حدود ٢٠-٢٢م وتخفض الحرارة مع تقدم العمر حتى تصبح في نهاية الأسبوع الثالث ١٨-١٦م، أما الرطوبة النسبية فيجب أن تكون في حدود ٦٥٪-٧٠٪.

٤- نظام الإضاءة:

يجب ألا تزيد ساعات الإضاءة تدريجياً حتى تصل إلى ١٦ ساعة.

تربي طيور

قطيع الأمهات

في حظائر شبهاها

بحظائر فراخ

الاستبدال.. لكن

تقسم إلى مجموعات

لا تزيد إحداها

على مائة طائر

نشارة خشب بسمك ١٥-١٠ سم، ويجب أن تكون الفرشة نظيفة خالية من التعفنات.

٢-

كثافة الطيور:

يمكن تربية الإناث مع الذكور حتى عمر أسبوع دون فصل، أما

تشتمل رعاية البط على:

أولاً: رعاية فراخ الاستبدال:

يقصد بفراخ الاستبدال هي التي تربى من عمر يوم وحتى عمر النضج الجنسي، والتي ستحل محل طيور قطيع الأمهات، ويفضل أن تكون فراخ الاستبدال هذه ناتجة من إناث لا يقل عمرها عن ٩-١٠ أشهر.

تربى فراخ الاستبدال في حظائر واسعة على فرشة عميقة، مع ترك ٣٠٪ من المساحة دون فرشة؛ حيث يخصص هذا الجزء لأحواض الزرق الطولية والتي تغطي بأسلاك معدنية.

توزيع المساوى فوق هذه الأسلاك، أما المعالف فتوزع فوق الفرشة.

يتم إزالة الزرق من أحواض الزرق، أما الفرشة فتنزل بعد الانتهاء من فترة التربية والتي تستمر ١٧٥ يوماً؛ وذلك بالنسبة للطيور الثقيلة و١٥٠ يوماً في الطيور الخفيفة.

العوامل التي يجب مراعاتها خلال فترة تربية فراخ الاستبدال:

١- المحافظة على جفاف الفرشة ونظافتها:

قبل وضع الفرشة على أرضية الحظيرة ينشر الجير المطفأ على الأرضية، وذلك بمعدل ٥ كيلو جرامات/م٢؛ لامتصاص الرطوبة من الفرشة، ثم يفرش أرضية الحظيرة بالفرشة سواء تبن أو

يجب تقليل

أجنحة البط الذي له

قابلية للطيران؛

للحفاظ عليه من

الضياع، ويمكن

إجراء هذه العملية

وهو في عمر يوم

واحد

- يجب فصل الذكور عن الإناث

عند عمر ١٥٠ أو ١٧٥ يوماً.

ثانياً: رعاية طيور قطيع الأمهات:

تربى طيور قطيع الأمهات في حظائر شبيهة بالحظائر التي تربى فيها فراخ الاستبدال، ويجب توزيع

٥- نظام التهوية داخل الحظيرة:

يجب أن تكون التهوية جيدة؛ وذلك بإزالة الغازات الضارة الزائدة من جو الحظيرة، وتم تهوية الحظائر المفتوحة عن طريق النوافذ الطبيعية، أما الحظائر المغلقة فيتم عن طريق:

أ- سحب الهواء الفاسد بواسطة مراوح شفط.

ب- التهوية بطريقة دفع الهواء، وذلك بواسطة مراوح للتهدية مع وجود فتحات لخروج الهواء الفاسد.

٦- عمليات الفرز والاستبعاد

ومراقبة الوزن الحي:

- يجب استبعاد الطيور الضعيفة وضعيفة النمو.



الطيور في مجموعات بحيث لا تزيد كل مجموعة على ١٠٠ طائر، وهذا التقسيم إلى مئات يؤدي ذلك إلى:

- عدم ظهور عادة الافتراض بين الطيور.
- انخفاض في نسبة البيض المكسور.
- عدم زيادة حوادث نفوق الطيور عند إزعاجها.

العوامل التي يجب مراعاتها داخل حظائر قطيع الأمهات:

١- كثافة الطيور:

عدد الطيور في المتر المربع $\frac{2}{5}$ طيور بالنسبة للمجموعات الخفيفة، $\frac{2}{5}$ للمجموعات الثقيلة.

٢- توزيع البياضات:

توزيع البياضات عندما تبلغ الطيور عمر ٥ أشهر وبمعدل بيضة واحدة لكل ٤-٥ إناث، ويجب أن تكون الفرشة جافة في البياضات.

٣- درجة الحرارة والرطوبة النسبية داخل الحظيرة.

تكون الحرارة في حدود ١٦-١٨ م، أما الرطوبة النسبية فتكون في حدود ٦٥-٧٠٪.

٤- نظام الإضاءة:

تبدأ من عمر ١٥٠ يوماً أو ١٧٥ يوماً. نعمل على زيادة فترة الإضاءة اليومية تدريجياً حتى تصل إلى ١٦ ساعة.

٥- نظام التهوية داخل الحظيرة:



تساوت تقريرياً مع البط المسكوفى النقى فيما يتعلق بنسبة الصدر إلى الذبيحة، ولكن كانت عقيمة جنسياً؛ ولذلك سميت بغال البط، وإناجها من اللحم ممتاز والتحويل من علف إلى لحم ممتاز.

- تداول وإمساك البط:

يجب مسك البط برفق وحمله بعناية، حيث إن البعض تعود على حمل البط من أجنته أو أرجله؛ مما قد يتسبب بضرر للأجنة أو إصابة الطائر بالكساح، أو إصابة المفاصل أو كسر الأرجل.

يمكن الإمساك بالبط من الرقبة أو باليدين الاثنتين من كل جناح، ثم تُوضع إحدى اليدين تحت الصدر مع تأمين الأرجل، كما يمكن رفع البطة في حضنك مع توجيه رقبتها ناحية ظهرك، ويكون

يجب إمساك البط برفق وحمله بعناية حتى لا يصاب بضرر في الأجنحة أو إصابة الطائر بالكساح

ويفضل عند إجراء القلش استبعاد الذكور في حظائر مستقلة بعيداً عن الإناث أثناء القلش وكذلك استبعاد الذكور الكبيرة في السن.

بغال البط:

يمكن إجراء الخلط بين البط المسكوفى والبط البكينى؛ لأن ذكور البط المسكوفى تتميز بالنسبة العالية من لحم الصدر، والبط البكينى يتميز بمعدل التناول العالى، وكانت الهجن الناتجة قد

٦- عمليات الفرز والاستبعاد ومراقبة الوزن الحى:

وذلك لاستبعاد الطيور الضعيفة، وتجري هذه العملية عادة عند عمر ٥٥-٥٠ يوماً؛ ويجب أيضاً مراقبة الوزن وذلك لفصل الذكور عن الإناث عند عمر ١٥٠ أو ١٧٥ يوماً.

٧- النسبة الجنسية: نسبة الذكور إلى الإناث في قطع الأمهات:

- المجموعات الخفيفة: ١:٤-٥.
- المجموعات الثقيلة: ١:٣-٤.

نقصان عدد الذكور في قطيع الأمهات يؤدي إلى انخفاض في نسبة البيض المخصب، لكن يمكن تبديل الذكور بين حظيرة وأخرى.

فترة استخدام طيور قطيع الأمهات: الدورة الإنتاجية لطيور البط حوالي ٦-٨ أشهر بعد ذلك تنخفض إنتاجية البيض؛ حيث يتم استبدالها بطيور فراح الاستبدال، أو أن تُستخدم هذه الطيور لدورة إنتاجية ثانية بعد أن تخضع لنظام إحداث قلش إجباري.

أما بالنسبة لطيور المسكوفى فإن الدورة الإنتاجية تستمر لمدة ٥ أشهر، وغالباً ما تُستخدم هذه الطيور لدورتين أو ثلاث دورات؛ ويفصل بين كل دورتين فترة ثلاثة شهور، ويفضل عندما تنخفض إنتاجية البيض في القطيع إلى ٤٪ في سلالات إنتاج البيض أو ١٠-١٥٪ بالنسبة للمسكوفى؛ يطبق نظام القلش، الإجباري ليتم استخدامها لدورة إنتاجية أخرى.



طرق تمييز الجنس في البط

تمييز الجنس في البط الكبير يمكن أن يتم عن طريق:

١- شكل البط وصوته:

- ذكر البط البالغ يكون عادة أكبر في الجسم والرأس من الأنثى.
- صوت الذكر أرق ويخرج من الزور ومبخوح، بينما صوت الأنثى مرتفع، ممیز، خشن.
- عن طريق التتحقق من وجود أو غياب ريش الذكور؛ فريش الذكر يكون ملتفاً على الذيل، بينما ريش الأنثى في الحالة الطبيعية يكون منبسطاً.
- في الأنواع الملونة تكون الذكور ذات لون لامع.

٢- عن طريق فتحة المجمع:

- حيث يتم قلب أعلى الطائر لأسفل مع وضع رقبته بين الأرجل.
- بعد ثني الذيل للخلف وإبعاد الريش المحيط بفتحة المجمع للخارج، يوضع إصبعاً الإبهام والوسطي على الجوانب وإصبع السبابية على مؤخرة فتحة المجمع. يقلب المجمع بالضغط لأسفل للخارج. بمجرد قلب المجمع بقدر كافٍ إذا ظهرت غمازتان ولم يظهر قضيب، فإن البطة تكون أنثى.

جسم البطة بين جسمك وبين ذراعك. حيث إن الإمساك جيداً بالأرجل والأجنحة يمكن به تفادى الإيذاء أو الضرر لكل من البطة الشخص الممسك بها.

ويجب عند الإمساك بالبط عدم الجري وراءه؛ حتى لا يصطدم بالغذایات أو أى شيء قد يكون موجوداً بأرضية المزرعة. ويمكن السير بسهولة وراء البط إلى زاوية الحجرة بدلاً من الجري وراءه في أحواش كبيرة. ويجب الحذر عند الإمساك بالبط المسكوف؛ حيث إنه قوى ولديه أظافر حادة.

عند مسك البط الصغير، يقبض على الطائر بإحدى اليدين وبأحكام حول الجسم لكن برفق وعدم الضغط عليه بقوة.

تقليم الأجنحة:

من الأمور المهمة تقليم أجنحة البط الذي له قابلية للطيران؛ وذلك للحفاظ عليه ومنعه من التجول، وتُجرى عملية التقليم بقطع الريش الرئيسي في الطيران بواسطة مقص جيد.

ومن الممكن لمنع البط من الطيران شبك ريش الطيران في أحد الجناحين، كما يمكن إجراء عملية التقليم للبط وهو في عمر يوم، وذلك بقطع الجزء أو الوصلة الأخيرة من الجناح. وهي ليست كما يبدو عملية قاسية للطائر بسبب نزف بعض الدم؛ لأن سرعان ما يتئم الجرح وكأن شيئاً لم يكن.