

مراحل الرضاعة والتغذية في القطط



- عند وجود قطط أمهات معاً، قد ترضع الصغار من أى أم ومن أى حلمة دون تمييز.

٣- من الأسبوع الثالث إلى الخامس:

تطور ونمو الحواس (الإبصار، السمع، العضلات، الحركات)، وتبدأ القطة الأم رضاعة الصغار وهى واقفة.

٤- فى نهاية الشهر الأول:

تحاول الأم الهروب من الصغار، وذلك بالقفز إلى الأماكن المرتفعة حتى يصعب عليها الوصول إلى الأم (مرحلة التفادى أو الاجتناب) لأن أسنان قططها تؤلمها ولأن موعد فطامها قد حان.

بقلم:

د. مصطفى فايز

٢- من اليوم الرابع:

تصبح المواليد ماهرة فى الرضاعة، وغالباً كل صغير يذهب ويرضع من حلمة خاصة به، وقد تمتد فترة الرضاعة الواحدة ٤٥ دقيقة (أى ٨ ساعات رضاعة فى اليوم)، وهذه فترة طويلة وبذلك يتضاعف الوزن خلال الأسبوع الأول وفى الأسبوع الثانى إلى ٣ أضعاف والأسبوع الثالث ٤ أضعاف، وتتضاعف أيضاً طبقة الدهن تحت الجلد إلى عشرة أضعاف، لأهميتها فى العزل الحرارى والتدفئة والاتزان البدنى.

يولد صغار القطط فاقدى

البصر والسمع والحركة، وتتعرف

القططيات على حلمات الرضاعة

من الرائحة وحاسة الشم، وتبدأ

رضاعة المواليد من الأم خلال ساعة

واحدة بعد الولادة.

١- من الولادة وحتى الثلاثة

أسابيع الأولى من العمر:

تحت الأم الصغار على

الرضاعة، وتوقظهم من النوم

بتحريكهم بقدمها ولعق أجسامهم،

وتعديل وضع جسد الصغار مع

ضرع وجسد الأم للقيام

بالرضاعة.

يولد صغار القطط فاقدى البصر والسمع والحركة.. ورغم ذلك تبدأ الرضاعة من الأم بعد ساعة من الولادة

يجب تغيير نظام التغذية في مرحلة الشيخوخة كي يتلاءم مع هذا العمر؛ حيث تنخفض كفاءة وظائف الأعضاء الداخلية



٥- من عمر ١ - ٢ شهر:

المرحلة الانتقالية: بداية الرضاعة مع التغذية على طعام بسيط، وبداية فطام طبيعي تدريجي للصغار، وغالبًا كلما زادت فترة الرضاعة قل حجم القطيطات.

٦- من عمر ٢٨ - ٥٠ يومًا:

تبدأ القطيطات الصغيرة الأكل، وغالبًا ما تتبع أمها وهي تتغذى من وعاء التغذية، ويمكن تقديم الخضراوات والأرز والبصل والسبانخ أو الجزر المسلوق.

٧- من عمر شهر إلى سنة:

مرحلة النمو. وقد يحتاج القط إلى نسب مرتفعة من الكالسيوم والفوسفور والبروتين للنمو. وتؤكد أن معلبات الطعام تكون مخصصة لصغار القطط أو لنفس المرحلة العمرية وتفى بجميع احتياجات القط.

٨- بعد إتمام العام الأول (القطط البالغة):

تقل احتياجات القط الغذائية عن مرحلة النمو، ولكن القطعة الحامل تحتاج إلى تغذية إضافية في الأسابيع الأخيرة من الحمل وطوال فترة الرضاعة، ويفضل إعطاء

- إجمالي: ١٢ قاطعًا، ٤ أنياب، ١٠ طواحن، ٤ ضروس خلفية.

- وقت ظهور اللبنة: القواطع (٣) - ٤ أسابيع)، الأنياب (٣ أسابيع)، الطواحن (٤-١٢ أسبوعًا).

- وقت ظهور الدائمة: القواطع (٥، ١-٢، ٥ شهر)، الأنياب (٤-٦ شهور)، الطواحن (٤-٦ شهور)، الضروس الخلفية (٤-٨ شهور).

- الوظيفة: القواطع (تقطيع الطعام)، الأنياب (تمزيق الطعام)، الطواحن (طحن الطعام)، الضروس الخلفية (طحن الطعام).

اللحوم بنسبة ١:٣ من الكمية الكلية للطعام.

٩- عند بلوغ القط ٧ سنوات (مرحلة الشيخوخة):

يجب تغيير نظام التغذية لكي يتلاءم مع هذا العمر؛ حيث بداية انخفاض كفاءة وظائف الأعضاء الداخلية.

الأسنان في القطط:

يوجد للقط عدد ٣٠ سنة:

- الفك العلوي: ٦ قواطع، ٢ ناب، ٦ طواحن، ٢ ضروس خلفية.
- الفك السفلي: ٦ قواطع، ٢ ناب، ٤ طواحن، ٢ ضروس خلفية.