



## من طيور الزينة الأكثر جمالا والأحب إلى نفوس الصغار والكبار



إعداد:

د. مصطفى فايز  
كلية الطب البيطري  
جامعة قناة السويس

الأصل في طائر  
البادجي الأسترالى  
هو اللون الأخضر  
المعروف للجميع لكن  
المربين قد قاموا  
بتزويجه وتحسين نوعه  
بأنواع أخرى حتى ظهر  
ما نعرفه الآن من أنواع  
عديدة من هذا الطائر مثل  
الأصفر والأزرق والباند  
والإنجليزى وغيرها.

البادجي الأسترالى  
.. طرق تغذيته  
ورعايته

هذا الطائر الجميل هو مثال  
لجمال طيور الزينة على الإطلاق،  
وهو الأكثر شهرة وانتشاراً،  
فتعال نتعارف إلى هذا  
الطائر الجميل.

ترجع أصول طائر  
البادجي الأسترالى  
إلى قارة أستراليا؛  
القارة الأم لجميع  
الببغاوات البديعة  
اللون والمنظر وهو من  
فصيلة الببغاوات وله  
نفس طريقة وأسلوب  
الببغاوات فى العيش  
والتزاوج وحتى فى  
محاولة تقليد بعض النغمات  
التي قد يسمعها من طيور  
أخرى، ولو أحسن تدريبه فقد  
ينطق بعض الكلمات البسيطة.



البادجي طائر يعتبره الكثير مصدر السعادة في حياتهم، فهو مصدر بهجة للصغير والكبير على السواء.

يكفى أن تقوم بتربيته صغيراً وتدريبه فتكتشف أنك أمام صديق أكثر مودة من البشر، وقد تعتبره أهم فرد في عائلتك.

يكفى أن تقوم بتربيته ومراقبته لتكتشف أنك امتلكت الدنيا وما فيها من خلال اللحظات التي تقضيها مع هذا الطائر الذكي فضولى النظرات.

فالبادجي طائر فضولى لأقصى درجة وهو يستكشف جميع ما يحيط به من مخلوقات أو طيور أخرى ويتفحصهم بعين فضولية. يحاول استكشاف كل ما يقع تحت منقاره من أطعمة أو ألعاب.

والبادجي متنوع وبديع فى أشكاله وألوانه.

يبهرك فى طيرانه وتبرز مفاتن ألوانه من خلال رفرقة أجنحته. تقام له المسابقات والجوائز والمهرجانات وفيها يتبارى المربون فى إبراز أجمل ما لديهم من طيور.

#### أسلوب حياة البادجي الأسترالى:

طيور البادجي اجتماعية فى الطبيعة فهى تعيش فى مجموعات كبيرة.

وهى اجتماعية فى طيرانها وفى تحذير بعضها البعض من الخطر أو من الحيوانات والطيور المفترسة،

ومعظم أوقات الراحة يخصصها لتنظيف ريشه والاعتناء به -فهو يولييه العناية الخاصة وكل الاهتمام.

من الجميل وقبل أن نصف مرحلة الحب عند طيور البادجي.. أن نعرف كيف نفرق بين الذكر والأنثى فى البادجي الأسترالى..

إنه من أسهل الطيور على الإطلاق فى التفرقة بين الذكر والأنثى.

فمعيار التفرقة الأكيد لطائر البادجي يتمثل فى المنطقة التى

اجتماعية فى أكلها وشربها فهى تتشارك لحظات الأكل والشرب واللهو.

تقضى الطيور البالغة من البادجي معظم النهار فى الأكل واللعب والتغريد والغزل للتزاوج.

وتسمع فى اجتماعها تغريدات وتصفيرات كما لو كانوا مجموعة من البشر يتحدثون لبعضهم فى وقت واحد.

وهى تخصص جزءاً من النهار فى أخذ غفوة وبعض الهدوء والسكون لهضم الطعام وتجديد النشاط.

تظهر علامات التوالف على الزوجين وكثيراً ما سوف ترى الأنثى تهرش للذكر وتتظاهر بأنها تعتنى بريشه والعكس.

فى هذه الأثناء تكون الأنثى قد تفحصت العش واختارت المكان بعناية حتى لا تتعرض هى وبيضها وأفراخ المستقبل إلى أى نوع من أنواع الأخطار أو مصادر الإزعاج.

تزداد حدة التوتر بين الطيور أثناء فترة التزاوج واختيار أماكن التعشيش، وقد تحدث مشاحنات ومعارك بين الطيور قد تنتهى بالموت أحياناً.

فى هذه الأثناء يتفانى الذكر فى حماية أنثاه والعش لأقصى درجة ممكنة.

### مرحلة وضع البيض والتفريخ والنمو:

فى الطبيعة يقوم البادجى الأسترالى بنحت العش فى جذع الأشجار والفجوات، وفى التربية وفى الأقفاص يتم وضع العش المناسب فى القفص. وما إن يتم تعليقه فى القفص حتى تقوم الأنثى بتفحصه وتجهيزه لعملية البيض والحضانة.

- تمكث الأنثى بالعش فترات طويلة ولا تخرج إلا لقضاء الحاجة حتى لا يتسخ العش.

- ويكون شكل مخرجاتها غير متماسك وأقرب ما يكون للإسهال وكبير الحجم.



## يفرض هذا الطائر جواً من البهجة والسعادة على مربيه.. سواء كان محبوباً فى قفص صغير أو مطلقاً فى منزل كبير

وبعد قليل تتجاوب معه الأنثى وتقوم بمبادلته النقر فى المنقار وقد يتطور الأمر إلى القبلات.

ثم يقوم الذكر بتأكيل الأنثى خليطاً من الحبوب قد حضره فى حوصلته خصيصاً لهذه اللحظة.

وما إن تقبل الأنثى هذه الوجبة فإن هذا يعتبر قبولا منها للذكر وموافقة على التزاوج.

يقوم الذكر بحماية الأنثى من جميع الطيور الأخرى التى قد توجد معهما فى المكان نفسه

ويبعدها عنها وتزداد حدة الحركات البهلوانية ويزداد الغزل حتى تثنى الأنثى صدرها إلى المجثم رافعة

ذيلها إلى أعلى.

فيرتقى الذكر فوق ظهرها وتبدأ عملية التزاوج.

تعلو المنقار وبها فتحتا المنخار فهى دفتر بيانات الطائر. ونوعه وحالته الصحية وعمره وتسمى هذه المنطقة بمنطقة «الكير» والكير الأزرق يكون للذكر أما الكير البنى فللأنثى لكن الأمر ليس بهذه البساطة.

فالطيور الصغيرة غير البالغة لا يمكن تحديد نوعها على وجه الدقة من لون كيرها حيث إنها تكتسب عدة ألوان على مدار طفولتها وحتى البلوغ.

كما أن بعض الفصائل فى البادجى مثل الألبينو واللوتينيو يصعب أيضاً تحديد الذكر من الأنثى حيث إنه فى هذين النوعين يكون الكير لونه وردياً أو بنفسجياً للنوعين.

والأمر متروك فى هذه الحالات لخبرة المربي الذى يجد متعة فى التأمل للكير وتفحصه ومعرفة نوع طيوره.

ويجب الإشارة إلى أن معيار تحديد السن على وجه الخصوص يكون من حدقة عين الطائر ولونها وحجمها - لكن هذا المعيار أيضاً قد لا يلتفت إليه فى بعض الفصائل التى لا تمتلك حدقة طوال حياتها.

### مرحلة الغزل والتزاوج:

تبدأ مرحلة الغزل بأن يقوم الذكر بمطاردة الأنثى من مجثم إلى مجثم والطيوران وراءها أينما اتجهت.

ثم قيامه بالتفريغ فى وجهها بطريقة مباشرة يتخللها بعض النقرات البسيطة فى منقارها.



والأملاح والفيتامينات اللازمة لكي تبدأ الأفراخ أول وجبة في حياتها. بعد أيام وبعد أن يتوالى الفقس وخروج الأفراخ من البيض يقوم الذكر بتأكيل الأنثى والأفراخ أيضاً كما تقوم الأنثى بإطعام أفرأخها. - تتم العناية بالأفراخ من الذكر والأنثى بتفان وبكفاءة مذهلة. وكل يوم يكتسب الأفراخ المزيد من الحجم والمزيد من الريش ويبدأ تلون الريش بالألوان التي وهبها الله لها. وذلك بفضل عناية أمه وأبيه وحرصهما على تقديم الوجبات المتكررة طوال فترة النهار والليل أيضاً. يجب فصل الأفراخ المفطومة طالما تأكد المربي من أنها تعتمد على نفسها في الأكل - بأن يقوم بوضعها في أقفاص تسمى «أقفاص طيران» حتى يكتمل نموها ويساعدها حجم القفص الكبير

لآخر وتأكيلها والدفاع عنها ضد أى دخيل. كما أن الذكر يدخل العش في بعض الأحيان لمساعدة الأنثى في تقليب البيض وضبط درجة الرطوبة والاطمئنان على الأجنة داخل البيض. - ترقد الأنثى على البيض لمدة ١٨ يوماً بعدها يقوم الجنين داخل البيضة بإصدار صوت تفهمه الأنثى وتعرف أن اللحظة قد حانت لإخراج الصغير من البيضة. فتقوم بنقر البيضة وتساعد على الخروج من البيضة بسلام. - يكون الفرخ حديث الفقس صغيراً جداً بحجم عقلة الإصبع ولا يمتلك من الريش شيئاً. - تقوم الأنثى بتأكيل الفروخ حديثة الفقس مادة تكون قد اختزلتها مسبقاً تسمى «لبن العصفور» وهي تحتوى على خلاصة الأحماض الأمينية

- ويتولى الذكر في هذه الأثناء حمايتها وإطعامها ويوفر لها أكبر قدر من الهدوء والتركيز داخل العش. - تخرج الأنثى بين الحين والآخر من العش لتقوم بالتزاوج مع الذكر لتخصيب البيض في بطنها ثم تعود مسرعة إلى عشها. وما هى إلا أيام قليلة حتى تضع الأنثى أول بيضة لها وترقد عليها فور وضعها. - تتكرر عملية خروج الأنثى للتكاثر مع الذكر عدة مرات حتى تضع بيضها كاملاً. - تضع الأنثى من ٣ إلى ٧ بيضات فى العش الواحد. - ويكون لون البيض أبيض وليس به أى نقوش أو ألوان أخرى. - أثناء فترة الرقاد على البيض تكون مهمة الذكر هى الانتظار والاطمئنان على الأنثى من وقت

## التربية الجماعية لطيور البادجى (الأسترالى):

- 1- كيفية رعاية المجموعة:  
لتربية مجموعة من البادجى فى  
غرفة أو فى سلاكة كبيرة يجب أن  
نراعى الآتى:  
- شراء الطيور وهى مازالت صغيرة  
ثم نطلقها معاً فى الغرفة التى  
ستنتج وتفرخ بها.  
- يجب أن يكون اتساع الغرفة  
يكفى ضعف عدد الأزواج  
بمعنى أن المكان الذى  
يستوعب عشرة أزواج  
نضع فيه 5 أزواج فقط.  
- وجود عدد من المجاثم  
المثبتة جيداً.  
- وجود مسافة بين المجاثم  
وبعضها بما يسمح بوجود  
فاصل زمنى؛ وذلك لمساعدة  
الذكر على أخذ فرصته كاملة  
للقيام بعملية التلقيح دون أن  
تتمكن الذكور الأخرى من ضربه  
وإنزاله من فوق الأنثى.  
- تعليق عدد من البياضات أكثر  
من عدد الأزواج التى نربيتها.  
- تعليق البياضات فى مستوى  
واحد ولا يتم تعليق البياضات ما  
بين مرتفع ومنخفض تفادياً  
للمعارك والخسائر.  
- توفير عدد كاف من المعالف  
والمساقى بما يمنع من العراك  
على الطعام.

### اختيار البياضات:

بعد توفير هذه الأمور وبعد أن  
وصلت طيورنا لمرحلة البلوغ، بعدها



## يعد البادجى

# الأسترالى من أسهل الببغاوات على الإطلاق فى التربية والتفريخ.. ولا يحتاج لعناية كبيرة

والبعض لا يقتنع بالقفص  
ويعتبره سجنًا أو رزناة للطيور  
ويبدأ فى تدريبها على ترك القفص  
نهائياً والعيش بحرية خارج القفص  
أو على (استاند) خشبى.  
والبعض يأخذ حب البادجى  
الأسترالى ويصنع لها الأقفاص  
الكثيرة التى تمنحه متعة الطيران  
وتمنح المربي متعة التربية.  
والبعض يذهب به حب تربية  
البادجى إلى إنشاء أقفاص كبيرة  
ومكلفة بحجم غرفة مثل التى فى  
حدائق الحيوان.  
وسواء كان قفصاً صغيراً أو  
منزلاً كبيراً فالبادجى يعطى  
الإنسان بهجة وسعادة أينما  
تواجد. فنحن نحب هذا الطائر على  
أى حال وبأى طريقة للتربية.

على النمو السليم لأجنحتها وبناء  
أجسامها وتقوية عضلاتها.  
دائمًا ما يقوم المربي ب«تغيير  
دماء» الطيور، بمعنى أنه يقوم  
بالتخلص من الطيور القديمة  
واستبدالها بطيور جديدة والتخلص  
من الأقارب واستبدالها بطيور  
أخرى من مرب آخر.

### طريقة التربية:

هناك طريقتان:  
- الأولى: هى التربية  
الجماعية حيث يقوم المربي  
بشراء وانتقاء قطيع من  
البادجى ويطلقه فى قفص  
واسع «سلاكة» أو غرفة تربية -  
تاركًا للطيور اختيار أزواجها  
وزوجاتها والأماكن التى تعشش  
فيها.

والطريقة الثانية هى التربية  
المنفردة بحيث يكون كل زوج فى  
قفص صغير مناسب للتفريخ وهى  
الطريقة الأكثر شهرة لدى المربين  
الذين يريدون إنتاج نوع أو لون أو  
فصيلة معينة من البادجى.

وطالما قرر الإنسان تربية  
البادجى الأسترالى فإنه سوف  
يتفنن فى إسعاد هذا الطائر بشتى  
الطرق.

فالبعض يكتفى بالقفص العادى  
مضيفاً إليه بعض اللمسات التى قد  
تسعد الطيور مثل الأرجوحة.  
ويتفنن البعض فى إضافة  
الألعاب والإكسسوارات لقفص  
التربية.

ومتجانسة الريش والجسم وكل شيء وتكون حركة الطيور أسرع بكثير من التي اعتادت الأقفاص.

- المساحة الواسعة التي توفرها السلاكة تجعل الطيور تحس بالنشاط أكثر حيث تمارس الطيران والحركة في جوانب وأركان وأسلاك السلاكة.

- الطيور التي تربي في سلاكة تنضج جنسياً وجسمانياً سريعاً مقارنة بالطيور التي اعتادت الأقفاص.

- عدد البيض يزيد في حالة التربية في السلاكات نتيجة لنمو الطيور بشكل صحي

وقريباً من الحياة الطبيعية الجماعية.. وكذلك التكاثر يكون معدله أفضل.

- فترة القلش للطيور تقل مدتها الزمنية نسبياً مقارنة بطيور البادجي التي تربي في أقفاص.

- تجذب الناظرين إليها؛ حيث تتداخل ألوان الطيور في بعضها وهذا لمن يربي الطيور للزينة فقط.

٣- عيوب التربية في مجموعة:

إمكانية انتشار الأمراض داخل سلاكات البادجي بطريقة سريعة جداً مما يؤدي إلى موت الطيور بشكل مفاجئ وسريع. طبعاً هذا إذا لم يكتشف المربي الطائر المريض بسرعة ويتفادى المرض بعزله.

التربية في أقفاص ويمكن فيها تربية ضعف العدد الذي في أقفاص، فمثلاً الحجرة التي تتسع لعشرة أزواج في أقفاص تتسع لعشرين زوجاً في حالة التربية في مجموعة.

- التربية في مجموعة توفر قدراً كبيراً من الحبوب حيث يقل الإهدار.

- توفر الجهد والوقت المستهلك في النظافة والطعام والشراب.

- الطيور التي تربي في سلاكات تكون بصحة جيدة


ستبدأ الإناث في الدخول واختيار البياضات. إلى أن تستقر على البياضة التي تختارها، وهنا يجب العمل على عدم وجود أي شجار أو نزاع بين الإناث، وذلك باستبعاد الأنثى التي هي مصدر المشاكل لأنك ستجد أنثى تحدث الخراب ودائمة دخول البياضات وتكسير البيض وقتل الفراخ.

### عملية التلقيح:

وهي الأساس في هذه التربية الجماعية وذلك لغيره الذكور الشديدة تجاه بعضها البعض ومحاولة المشاركة في هذه العملية ومحاولة اعتلاء مكان الذكر الذي يقوم بعملية التلقيح؛ حيث تأتي جميع الذكور وتتجمع بمجرد رؤية أحد الذكور يقوم بعملية التلقيح وتحاول ضربه، ولذا يجب إبعاد الجاثم عن بعضها حتى نعطي الذكر فرصة للتلقيح قبل أن يصل إليه أي ذكر آخر يريد أن يشترك في التلقيح.

٢- مميزات التربية الجماعية في سلاكة:

- التربية في غرفة أو في سلاكات واسعة أفضل من



إلقاء نظرة خارج العش، وقد تقوم بالخروج من العش فى خطوة جريئة لكن تحت عين وحراسة الأم والأب.

تكون الأفراخ جاهزة لمغادرة العش نهائياً والاعتماد على نفسها فى الأكل عند عمر ٦ أسابيع.

بعدها تقوم الأنثى بطرد ما قد يمكث بالعش من أفراخ حتى تستقل بحياتها وتتفرغ هى لتجهيز العش لدورة تعشيش جديدة.

#### التغذية والرعاية،

#### التغذية،

فى الطبيعة يقتات البادجى الأسترالى بالفواكه والحبوب التى يقضى يومه فى الطيران بحثاً عنها من مكان لآخر.

أما فى الأقفاص فيقوم المربون بتقديم الطعام المخصص للبادجى بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه وكل ما يحقق التغذية السليمة لطيوره الحبيبة.

والغذاء الأساسى للبادجى الأسترالى هو حبوب البنكم والدينيبه والفلارس (حبوب الكنارى) وهى منتشرة فى جميع أرجاء العالم وإن اختلفت أسماؤها من بلد لآخر.

كما أن توفير مصدر دائم للكالسيوم هو مطلب أساسى فى تغذية البادجى.

والمصدر الأمثل للكالسيوم هو عظام سمك الحبار (السيبىط) وتتمثل



### توفير مصدر

### دائم للكالسيوم..

### يعد مطلباً أساسياً

### فى تغذية البادجى

### الأسترالى

البالغ الجاهز للتزاوج حيث يكون لون كير الذكر أزرق زاهياً ليس به أى شوائب. كما تكتسب الأنثى لون كير بنياً غامقاً مصحوباً ببعض التشققات فى منطقة الكير نفسها. وتعتبر هذه العلامة أولى علامات دخول البادجى فى سن التزاوج.

أنسب وقت فى السنة لتفريخ البادجى الأسترالى «الموسم» هو فصل الشتاء والربيع.

فبرودة الجو أو اعتداله يحفزان الطيور وخصوصاً الإناث على دخول العش وبدء عملية الرقود على البيض وحضانة الصغار.

يبدأ الذكر فى التغريد والحركة بكثرة لجذب انتباه الإناث وعادة ما تنجذب الأنثى الجاهزة لحركاته.

تنمو الأفراخ بصورة سريعة وخلال ٥ أسابيع تكون جاهزة

- كثرة مشاجرات البادجى العنيفة على الطعام والشراب وتأثر حالتها الجسمانية بقله الطعام ونتيجة للجهد المبذول للتشاجر.

- احتمالية تلف البيض وموت الصغار.

- وقوع الأفراخ من الأعشاش العالية على الأرض وهذا بسبب أBOيهم للذين بدورهما يستعجلان فطامها لبدء دورة جديدة أو بواسطة طيور أخرى فى المجموعة تهاجم الأعشاش.

- عدم معرفة تلك الأنثى لأى ذكر وأى ذكر لتلك الأنثى وبالتالي يصعب علينا معرفة أصولهما.

- كذلك تكون أمام مشكلة زواج الأقارب.. الأب وابنته والأم وابنها والأخت وأخوها ما سيترتب عليه عدم إنتاج أفراخ قوية وسليمة.

- عدم تأمين باب السلاكة أو الغرفة بطريقة جيدة يجعل الطيور سهلة الهرب.

#### التربية المنضردة

#### وتجهيز العش والتكاثر:

- البادجى الأسترالى يعتبر من أسهل الببغاوات على الإطلاق فى التربية والتفريخ ولا يحتاج لعناية كبيرة.

- يبلغ طائر البادجى بعد إتمام الشهر السابع من العمر.

- يكون جاهزاً للتزاوج فى عمر ثمانية أشهر.

- ينضج الطائر جنسياً ويثبت لون الكير ويستطيع المربى بكل سهولة ملاحظة لون كير الطائر

المكان من الحشرات وخصوصاً النمل، هذا من أهم ما يجب أن يقوم به المربي لكي يضمن تربية ناجحة بدون مشكلات.

#### مواصفات مهمة عند شرائك لطائر جديد تضمه مجموعتك:

- عند شرائك الطائر البادجي الأسترالي يجب عليك الآتي:
- يجب أن يكون الشراء من بائع ثقة أو مرب هاو لضمان الحصول على طيور سليمة وجيدة.
- يجب اختيار الطائر النشيط كثير الحركة وتجنب الطائر الخامل بطيء الحركة.
- يجب أن تختار طائراً شاباً ليس كبيراً في السن حتى يتعود المكان والبيئة المحيطة به.
- يجب اختيار الطائر صاحب المظهر المتناسق والريش المنظم ذى اللون الزاهى.
- يجب فحص فتحتى المنخار وملاحظة عدم وجود إفرازات أو انسداد فى الفتحتين أو أحدهما.
- يجب النظر إلى منطقة الشرج وملاحظة عدم وجود آثار للإسهال أو أى علامات مرضية.
- يجب فحص القفص الصدرى للطائر وملاحظة أن الطائر تتم تغذيته بصورة سليمة ولا تبدو عليه علامات الهزال وسوء التغذية.
- يجب عدم شراء الطائر المنفوش أو الطائر الذى يقف وحيداً أو على أرضية القفص.
- يجب تجنب الطائر المصاب بكسر أو بجرح فى أى مكان فى جسمه حتى لو على أمل شفائه.

يجب عدم تعريض البادجي لحرارة الشمس المباشرة خصوصاً فى فصل الصيف لأنه طائر حساس جداً ولا يحتمل التعرض للشمس المباشرة.

وإن كان تعريض الطائر لقدر قليل من الشمس ولدة قصيرة له فائدة عظيمة.

يجب أن يتم اختيار مكان تربية البادجي بعناية. ومراعاة أن يكون مكان التربية بعيداً عن التيارات الهوائية الباردة التى قد تقتل الطيور. وأيضاً ألا تكون عرضة للصدمات أو الوقوع على الأرض من مكان مرتفع.

ويجب أن يشعر البادجي بالأمان فى مكان التربية، ويجب أن يبعد عنه المربي مصادر الإزعاج والتهديد مثل المتطفلين أو الأطفال الصغار أو الحيوانات الأليفة التى قد تتواجد بالمكان مثل الكلاب والقطط والفئران؛ لأن كل هذه الحيوانات خطيرة ومزعجة بالنسبة لطائر البادجي الأسترالى.

كما يجب العناية بنظافة القفص والعش والأدوات الملحقة بالقفص مثل أطباق الطعام والشراب حتى لا يصاب الطائر بأى عدوى قد تتسبب فى قتله.

ويجب توفير الأدوية البيطرية مثل الفيتامينات والمضادات الحيوية وأدوية الإسهال والإنفلوانزا بالإضافة لتوفير قفص فارغ يسمى قفص «الحجر الصحى».

ويجب تعقيم وتنظيف مكان قفص التربية، والحرص على خلو

فائدته فى تقوية عظام الطيور وتكوين قشرة البيض، ويضمن النمو السليم للأفراخ حديثة الفقس ولا استغناء عنه على الإطلاق.

يجب الاهتمام بالطائر فى فترات تغيير الريش التى يمر بها الطائر أكثر من مرة على مدار العام وهى ما تسمى بفترة «القلش».

الماء النظيف مهم أيضاً، والأهم منه هو نظافة الإناء الذى يوضع فيه الماء؛ ولذا يجب غسله بصفة يومية حتى لا تتراكم فيه الطحالب الضارة بمعدة الطيور.

يجب توفير مصدر دائم للمياه لطيور البادجي الأسترالى، وفى أيام الحر يجب توفير إناء واسع للمياه كى تستحم فيه الطيور.

وإن كانت معظم طيور البادجي لا تفضل الاستحمام طالما توافرت لها عوامل التربية الأساسية الأخرى.

البيض المسلوق والمهروس مع قليل من البقسماط «السميد» والجرجير يعتبران من الأغذية السحرية التى يقدمها المربي المحترف لطيوره ليضمن تفريخاً ممتازاً وصحة متميزة.

#### الرعاية:

الإضاءة من أهم عوامل تربية البادجي والطيور بصفة عامة؛ حيث إن تعريض البادجي لضوء النهار وإتاحة الفرصة له للنوم الهادئ بعد غروب الشمس أهم مطلب فى تربية البادجي، واضطراب الإضاءة وعدم انتظامها يضر بصحة ونفسية البادجي، كما أنه قد يتسبب فى إفسال عمليات التزاوج والتفريخ.