



# نماذج لبعض العلائق المستخدمة في تغذية البط المسكوفى



د. مصطفى فايز  
أستاذ الطب البيطرى  
جامعة قناة السويس

يحتاج البط المسكوفى إلى برنامج خاص للتغذية؛ لضمان أوزان بيعية معقولة، بتكلفة اقتصادية قليلة، وفي الوقت نفسه للحصول على طائر تسويقي سليم. وفيما يأتي نماذج لبعض العلائق المستخدمة في برنامج التغذية ونسبها، موزعة على أسابيع ومراحل التسمين.



**ينصح بعدم زيادة فترة التسمين على عشرة أسابيع.. لتلا يترسب الدهن في جسم الطائر.. وكى تكون عملية التسمين اقتصادية**

ويلاحظ أن معدلات التغذية للبط المسكوفى خلال فترة التسمين

كالتالى:

- الأسبوع الأول: ٢٥ جم/بطة/يوم.

- الأسبوع الثانى: ٦٠ جم/بطة/يوم.

- الأسبوع الثالث: ٩٠ جم/بطة/يوم.

- الأسبوع الرابع: ١٢٠ جم/بطة/يوم.

- الأسبوع الخامس: ١٦٠ جم/بطة/يوم.

- الأسبوع السادس: ١٩٠ جم/بطة/يوم.

٢١ يومًا (٣) ، نامى تسمين عمر

٢٢-٤٤ يومًا (٣) ، ناهى تسمين ٤٥ لنهاية التسمين (٣).

- مثنونين: بادئ تسمين عمر يوم-

٢١ يومًا (١,٥) ، نامى تسمين عمر ٢٢-٤٤ يومًا (١,٥) ،

ناهى تسمين ٤٥ لنهاية التسمين (١,٥).

مضاد سموم: بادئ تسمين عمر

يوم-٢١ يومًا (٣) ، نامى تسمين عمر ٢٢-٤٤ يومًا (٣) ،

ناهى تسمين ٤٥ لنهاية التسمين (٣).

- لايسين: نامى تسمين عمر ٢٢-

٤٤ يومًا (٠,٥).

مكونات علائق التسمين للبط بالكيلو لكل طن من عمر يوم حتى ١٢ أسبوع:

- أذرة صفراء: بادئ تسمين عمر يوم-٢١ يومًا (٦٣٢) ، نامى تسمين عمر ٢٢-٤٤ يومًا (٦٧٥) ، ناهى تسمين ٤٥ لنهاية التسمين (٦٧٥).

- كسب فول صويا ٤٤٪: بادئ تسمين عمر يوم-٢١ يومًا (٣٠٣) ، نامى تسمين عمر ٢٢-٤٤ يومًا (٢٦٦) ، ناهى تسمين ٤٥ لنهاية التسمين (٢٦٦).

- مسحوق سمك ٧٢٪: بادئ تسمين عمر يوم-٢١ يومًا (٣٠) ، نامى تسمين عمر ٢٢-٤٤ يومًا (٢٠) ، ناهى تسمين ٤٥ لنهاية التسمين (٢١).

- حجر جيرى: بادئ تسمين عمر يوم-٢١ يومًا (١٢) ، نامى تسمين عمر ٢٢-٤٤ يومًا (١٢) ، ناهى تسمين ٤٥ لنهاية التسمين (١٤).

- داي كالسيوم: بادئ تسمين عمر يوم-٢١ يومًا (١٤) ، نامى تسمين عمر ٢٢-٤٤ يومًا (١٨) ، ناهى تسمين ٤٥ لنهاية التسمين (١٥).

- ملح طعام ناعم: بادئ تسمين عمر يوم-٢١ يومًا (٤) ، نامى تسمين عمر ٢٢-٤٤ يومًا (٤) ، ناهى تسمين ٤٥ لنهاية التسمين (٤).

- بريمكس: بادئ تسمين عمر يوم-

وتصبح عملية التسمين غير اقتصادية.

### تسمين البط بعد موسم البيض:

وهذا النوع يختلف عن تسمين البط المسكوفي؛ حيث يستخدم لتسمين قطع البط بعد انتهاء موسم إنتاج البيض سواء للأكل أو للتفريخ أو فى حالات الرغبة فى التخلص من القطيع لكبر سنه؛ فيقدم للقطيع عليقة تهيئة بها ١٣-١٤٪ بروتيناً خاماً بقصد تحسين صفات اللحم إذا كانت الحالة الجسمانية جيدة للطيور، أما إذا كانت هزيلة فيتم زيادة نسبة البروتين فى مخلوط العليقة حسب الحاجة لكى تعيد طيور البط بناء أنسجة جسمها المستهلكة، ثم بعد ذلك تقدم عليقة التهيئة المعتادة لتحسين صفات اللحم، ويعتبر التسمين فى هذه المرحلة لإنتاج دهن، وقد يتحول الكبد إلى كبد دهنى، وهذه طريقة أخرى للتسمين.

مما سبق يجب على المربي أن يراعى جميع الاحتياطات والإرشادات السابقة خلال فترة التسمين خاصة التغذية ومواد العلف المقدمة، وعليه حساب الكفاءة الغذائية والاقتصادية لإنهاء التسمين؛ وذلك للحصول على أعلى وزن بأقل تكلفة ممكنة وفى أقل وقت ممكن؛ وحتى يستطيع تحقيق أعلى ربح.



على المربي حساب الكفاءة الغذائية والاقتصادية عند التسمين.. للحصول على أعلى وزن بأقل تكلفة ممكنة

– الأسبوع الثانى عشر: ذكور (٥٥٠٠)، إناث (٢٩٠٠).  
ينصح بعدم زيادة فترة التسمين أكثر من عشرة أسابيع؛ نظراً لميل البط لترسيب الدهن فى الأعمار الأكبر من هذا العمر، كما أن معامل التحويل الغذائى يرتفع إلى ١:٥ فى الأعمار الأكبر من ذلك

بطة/يوم.  
– الأسبوع السابع: ١٩٠ جم/بطة/يوم.  
– الأسبوع الثامن: ١٩٠ جم/بطة/يوم.  
– الأسبوع التاسع: ١٩٠ جم/بطة/يوم.  
– الأسبوع العاشر: ١٩٠ جم/بطة/يوم.  
– الأسبوع الحادى عشر: ١٩٠ جم/بطة/يوم.  
– الأسبوع الثانى عشر: ١٩٠ جم/بطة/يوم.  
ويكون متوسط وزن البطة:  
– الأسبوع الأول: ذكور (١٩٠)، إناث (١٥٠).  
– الأسبوع الثانى: ذكور (٥٩٠)، إناث (٣٤٠).  
– الأسبوع الثالث: ذكور (٩١٠)، إناث (٦٠٠).  
– الأسبوع الرابع: ذكور (١٤٠٠)، إناث (٩٠٠).  
– الأسبوع الخامس: ذكور (١٩٥٠)، إناث (١٢٨٠).  
– الأسبوع السادس: ذكور (٢٥٠٠)، إناث (١٦٥٠).  
– الأسبوع السابع: ذكور (٣١٠٠)، إناث (٢٠٦٠).  
– الأسبوع الثامن: (٣٦٠٠)، إناث (٢٢٩٠).  
– الأسبوع التاسع: (٤١٠٠)، إناث (٢٤٦٠).  
– الأسبوع العاشر: ذكور (٤٦٠٠)، إناث (٢٦٠٠).  
– الأسبوع الحادى عشر: ذكور (٥١٠٠)، إناث (٢٧٥٠).