

برنامج غذائي ووقائي مقترح للبط المسكوفي أثناء فترة التسمين



د. مصطفى فايز
أستاذ الطب البيطري
جامعة قناة السويس

ويجب عند تسمين هذا البط تغذيته على مخلوط نمو يحتوي على التركيبة الخاصة بخلاطة علف البادى عمر ١-٣ أسابيع.

نماذج لعلائق تسمين البط المسكوفى؛

- أذرة صفراء: بادئ من ١-٤٢ يوماً (٦٥٠)، ناهى من ٤٣ يوماً لنهاية التسمين (٧٤٠).
- كسب صويا ٤٤٪: بادئ من ١-٤٢ يوماً (٢٤٥)، ناهى من ٤٣ يوماً لنهاية التسمين (١٥٠).

هذا النوع من التسمين يكون لهذه السلالات

القياسية الممتازة مريحاً جداً والبط المسكوفى

ينقل بعد ١٠-١٥ يوماً من التحضين إلى عنبر

التسمين؛ حيث يسمن على عليقة التسمين. أما

مرحلة التسمين فتنتهى فى عمر ١٠ أسابيع؛ أى قبل

أن يغير البط ريشه. وذلك لأن فترة

القلش طويلة.

ويلاحظ أن الاستهلاك الكبير للعليقة بعد عشرة

أسابيع يؤدي لزيادة التكلفة الاقتصادية؛ فإذا

اضطر المربي لذلك فيجب إعطاء البط عليقة

اقتصادية منخفضة البروتين بشكل لا يؤثر على

معدل النمو، كما يجب مراعاة أن عملية القلش

لبعض البط تؤثر على النمو، وتؤدي لعدم الحصول

على وزن مناسب رغم زيادة استهلاك العليقة.

**الاستهلاك الزائد
للعلية بعد عشرة
أسابيع يؤدي إلى ارتفاع
التكلفة الاقتصادية..
ومن ثم خسارة كبيرة
للمربي**

- ١٢ يوماً: ٠,٥ جم صوديوم سترات.
- ١٦-٢١ يوماً: ١ جم كلورامفينيكول/لتر كل ٦ ساعات + ١ جم فيتامين B + K/لتر كل ٦ ساعات + ٥٠ جراماً سكرًا أو عسلًا/لتر كل ٦ ساعات.
- ٢٢ يوماً: ٠,٥ جم صوديوم سترات.
- ٢٨-٣١ يوماً: ١ مل تيراميسين/لتر + ١ جم فيتامين B + K/لتر كل ٦ ساعات.
- ٥٠-٥٤ يوماً: عمل اختبار حساسية لاختيار المضاد الحيوي المناسب حسب الحالة.

- مركزات ١٠٪: بادئ من ١-٤٢ يوماً (١٠٠)،
ناهي من ٤٣ يوماً لنهاية التسمين (١٠٠).
- حجر جيرى: بادئ من ١-٤٢ يوماً (٣)، ناهي من
٤٣ يوماً لنهاية التسمين (٨).
- بريمكس: بادئ من ١-٤٢ يوماً (٢)، ناهي من ٤٣
يوماً لنهاية التسمين (٢).
- يضاف لهذه العلائق: مثنونين ١٥٠٠ جرام/طن
لايسين ٥٠٠ جرام/طن.

برنامج وقائي مقترح للبط أثناء فترة التسمين:

- يوم الاستقبال: ١٠٠ جم سكر/لتر + ١ مل
AD3E/لتر/٢٤ ساعة + ٠,٥ جم دايرتيك/لتر
+ ١ جم فيتامين B + K كولين/لتر/٢٤ ساعة.
- ٢-٥ أيام: ١ جم فيتامين B + K/لتر كل ٦
ساعات.
- ٦ أيام: ٠,٥ جم صوديوم سترات.
- ٧-١١ يوماً: ٠,٥ مل كوليستين/لتر كل ٦
ساعات + ١ جم فيتامين B + K/لتر كل ٦
ساعات.





●● ملاحظات:

يضاف للعلف ١ جرام تتراسيكلين ٤٠٪ لكل كيلو جرام من عمر يوم حتى عمر ٣٥ يوماً.
وأثناء فترة التسمين توضع ست بطات فى المتر المربع (٦ بطة/م^٢) وزيادة عدد الطيور عن ذلك يسبب سرعة انتشار الأمراض وانخفاض معدلات النمو؛ نتيجة لنقص المساحة المتاحة للطائر من المعالف والمساقي.

بعد تحضين البط لمدة ١٠-٢٠ يوماً حسب الموسم ينقل إلى حجرة التسمين؛ ليبقى بها حتى عمر التسويق (٣ شهور) حيث يكون قد وصل للوزن المطلوب.

- خلال فترة التسمين يجب مراعاة الآتى:

- أن تكون خامات العلف جيدة والعليقة متوازنة وصحية ومناسبة.
- أن تقدم العليقة مبسوسة، على مرتين يومياً.
- يفضل أن يكون عمر البط موحداً ولا يوجد تفاوت فى الأعمار، خاصة إذا كان البط يسوق مذبوحاً آخر فترة التسمين.

البرنامج الوقائى يغطى

فترة التربية كلها..

بدءاً من يوم الاستقبال

حتى ما بعد الخمسين

يوماً.. ويراعى ظروف كل

فترة من الفترات

- إذا كان البط يسوق حياً فإن فترة التسويق تطول. ولذلك يفضل اقتناء دفعات صغيرة متتالية من البط يحدد عددها والفرق الزمنى بين الدفعة والأخرى طبقاً لطلبات السوق.
- عدم تربية قطيع الأمهات مع بط التسمين حتى لا تحدث مشكلات مرضية.
- يلاحظ أن الفترة الاقتصادية لتسمين البط هى ثمانية أسابيع، ويستهلك الطائر خلال هذه المدة ٩ كيلو جرامات/بطة من العلف، ويصل متوسط الوزن إلى ٣ كجم ومعامل التحويل الغذائى فى حدود ١:٣.